

Scorekaart met tellers en noemers

Standaardiseren

Actie 1.5.2

Best practice



Scorekaart Geboortezorg - Uitkomsten

UITKOMSTINDICATOREN	Indicator	Teller	Noemer
	Sterfte moeder na bevalling	Aantal moeders overleden binnen 42 dagen na de bevalling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Sterfte kind voor bevalling (foetale sterfte)	Aantal ongeboren kinderen overleden vanaf zwangerschapsduur $\geq 28w0d$	Alle kinderen vanaf zwangerschapsduur $\geq 28w0d$
	Sterfte kind tijdens bevalling (intrapartum sterfte)	Aantal kinderen overleden tijdens bevalling bij geboortegewicht $>2500g$ of zwangerschapsduur $\geq 37w0d$	Aantal kinderen overleden tijdens bevalling bij geboortegewicht $>2500g$ of zwangerschapsduur $>37w0d$
	Sterfte kind na bevalling (neonatale sterfte)	Aantal kinderen overleden binnen 28 dagen na geboorte	Alle kinderen
	Bloedverlies (fluxus)	Aantal vrouwen met bloedverlies tijdens bevalling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Bloedtransfusies	Aantal vrouwen dat een bloedtransfusie ontvangt tijdens bevalling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Ernstige ruptuur	Aantal vrouwen met 3e of 4e graad perineum-ruptuur	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$, exclusief einde baring = primaire of secundaire sectio
	Episiotomie (inknippen)	Aantal vrouwen met een episiotomie	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$, exclusief einde baring = primaire of secundaire sectio
	Heropname moeder	Aantal vrouwen met een ongeplande/spoed heropname binnen 42 dagen na ontslag van opname van de bevalling, ongeacht afdeling, opname specialisme en DBC	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Opname kind op NICU	Aantal pasgeborenen (zwangerschapsduur $>37w0d$) opgenomen op NICU binnen 7 dagen na de bevalling	Alle kinderen
	Apgar 5 minuten <7	Aantal kinderen met een Apgar <7 na 5 minuten	Alle kinderen
	Apgar 5 minuten ≤ 5	Aantal kinderen met een Apgar ≤ 5 na 5 minuten	Alle kinderen
	pH van navelstreng <7.10	Aantal kinderen met een arteriële pH <7.10 , afgenomen na geboorte	Alle kinderen
	pH van navelstreng <7.00	Aantal kinderen met een arteriële pH <7.00 , afgenomen na geboorte	Alle kinderen
	Eerste hypoglycemie binnen 48u	Aantal kinderen met een hypoglycaemie in het eerste interval binnen 48 uur na geboorte	Alle kinderen waarvan de moeders een zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Laatste hypoglycemie binnen 48u	Aantal kinderen met een hypoglycaemie in het laatste interval binnen 48 uur na geboorte	Alle kinderen waarvan de moeders een zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Neonatale infectie	Aantal kinderen met antibiotica toegediend binnen 3 dagen na geboorte	Alle kinderen
	Borstvoeding: intentie	Aantal vrouwen met borstvoeding intentie	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Borstvoeding: bij ontslag	Borstvoeding bij ontslag uit ziekenhuis	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$

Scorekaart Geboortezorg - Kosten

	Indicator	Teller	Noemer
KOSTENINDICATOREN	Verblijfsduur moeder: totaal	Aantal dagen dat de moeder is opgenomen, rondom en tot 42 dagen na de bevalling in DBC Z41/B41/0 (IC), ongeacht afdeling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Verblijfsduur moeder: rondom bevalling	Aantal dagen dat de moeder aansluitend is opgenomen rondom de bevalling, ongeacht afdeling en DBC	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Verblijfsduur kind: totaal	Aantal dagen dat het kind is opgenomen tot 28 dagen na geboorte, ongeacht afdeling en DBC	Alle kinderen
	Verblijfsduur kind: rondom sectio	Aantal dagen dat het kind (aansluitend) is opgenomen 'rondom' de sectio, ongeacht afdeling en DBC	Alle kinderen geboren met sectio
	Aantal IC-dagen	Aantal IC-dagen	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Aantal SEH-bezoeken	Aantal SEH-bezoeken	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Aantal keizersneden: binnen kantooruren	Aantal vrouwen met een sectio binnen kantoor uren (ma t/m vr van 8.00 tot 16.00)	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$ en einde baring = primaire of secundaire sectio
	Aantal keizersneden: buiten kantooruren	Aantal vrouwen met een sectio buiten kantoor uren (ma t/m vr van 8.00 tot 16.00)	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$ en einde baring = primaire of secundaire sectio
	Operatieduur keizersneden: bruto	Som bruto OK-tijd (wieltjes in, wieltjes uit) in minuten	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$ en einde baring = primaire of secundaire sectio
	Operatieduur keizersneden: netto	Som netto OK-tijd (start snijder, eind snijder) in minuten	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$ en einde baring = primaire of secundaire sectio
	Aantal polikliniekbezoeken en teleconsulten	Aantal polibezoeken en teleconsulten gedurende de gehele zwangerschap tot 63 dagen na de bevalling in DBC B41/Z41	Alle vrouwen, exclusief vrouwen overgedragen tijdens bevalling
	Zwangerschapsbegeleiding	Aantal polikliniekbezoeken en teleconsulten gedurende de gehele zwangerschap tot de bevalling in DBC Z41	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Inzet geneesmiddelen: pijnstilling tijdens bevalling	Aantal vrouwen waarbij datum voorschrijven pijnstilling binnen opname en ontslagdatum opname bevalling valt	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$, exclusief vrouwen met begin baring = primaire sectio
	Aantal gesloten DBCs	Aantal DBCs	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Klinische schadelast o.b.v. aantal gesloten DBCs	Aantal DBCs	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$

Scorekaart Geboortezorg - Processen

	Indicator	Teller	Noemer
PROCES- INDICATOREN	Pijnbestrijding: binnen kantooruren	Aantal vrouwen met epidurale analgesie binnen kantooruren (ma t/m vr van 8.00 tot 16.00) tijdens de bevalling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$ en epidurale analgesie, exclusief vrouwen met begin baring = primaire sectio
	Pijnbestrijding: buiten kantooruren	Aantal vrouwen met epidurale analgesie buiten kantooruren (ma t/m vr van 8.00 tot 16.00) tijdens de bevalling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$ en epidurale analgesie, exclusief vrouwen met begin baring = primaire sectio
	Postpartum controles: polikliniekbezoeken	Aantal vrouwen met een fysieke nacontrole binnen 63 dagen na de bevalling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$
	Postpartum controles: telefonische consulten	Aantal vrouwen met een telefonische nacontrole binnen 63 dagen na de bevalling	Alle vrouwen met zwangerschapsduur $\geq 32w0d$